




# 型号说明

## 减速电机 / Geared motor





NO	说明	Comments
1	制造商代码: T    减速机系列代号: KM	Code for gear units series:TKM
2	减速机规格代号: 18、28、38、48、58、68	Specification code of gear units: 18.28.38.48.58.68
3	1) B: 表示2级传动 2) C: 表示3级传动	1)B:Means 2 stages 2)C:Means 3 stages
4	减速机速比i	Speed ratio of reducer i
5	1.无代号表示不带输出法兰 2.FA, FB,FC,FD,FE ( 1/2 ): 输出法兰代号和位置	1.No mark means without output flange 2.FA,FB,FC,FD,FE(1/2):output flange and position
6	1.无代号表示孔输出 2.AB(1/2):单向输出轴和位置 3.AS: 双向输出轴	1.No mark means hole output 2.AB(1/2):Single output shaft and position 3.AS:double output shaft
7	1.输入法兰规格代号(63B5、71B5、71B14... ..) 2.HS: 表示轴输入	1.Input flange code(63B5、71B5、71B14... ..) 2.HS:means shaft input
8	安装方位代号	Installatuon position code
9	1.无代号表示不带电机 2.电机型号或功率、极数	1.No mark means without motor 2.Model motos(poles of power)
10	电机接线盒位置, 默认位置1可以不写	Position of motor terminal box default position 1 not to write out is ok

# 减速机选型表



P <sub>1n</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [r/min]	M <sub>2n</sub> [Nm]	i	i	F <sub>r2</sub> [N]	fs			Page	
			公称 Nominal	实际 Actual						
0.12	4.6	215	300	303.19	4100	0.60	<b>TKM28C</b>	<b>63B5</b>	<b>6314</b>	45
	5.5	180	250	256.09	4100	0.72				
	6.8	148	200	205.11	4100	0.88				
	9.2	108	150	151.82	4000	1.2				
	11	89	125	127.76	3770	1.5				
	13.7	74	100	102.32	3560	1.3				
	18.5	55	75	75.74	3220	1.5				
	23.5	44	60	59.55	2960	3.0	<b>TKM28B</b>	<b>63B5</b>	<b>6314</b>	45
	27.8	37	50	50.30	2790	3.5				
	34.7	30	40	40.29	2610	4.3				
	46.9	22	30	29.82	2350	5.9				
	55.8	18.1	25	25.10	2200	7.2				
	69.7	15.2	20	20.10	2080	6.6				
	94.1	11.2	15	14.88	1880	7.1				
	109.1	9.4	12.5	12.83	1770	13.8				
	136.2	7.9	10	10.28	1670	12.7				
	184	5.8	7.5	7.61	1510	13.7				
	4.6	223	300	302.36	4800	0.90	<b>TKM38C</b>	<b>63B5</b>	<b>6314</b>	46
	5.5	179	250	255.39	4800	1.1				
	6.8	145	200	204.54	4800	1.2				
	9.4	112	150	149.26	4650	1.8				
	11	90	125	127.41	4330	2.0				
	13.7	75	100	102.04	4070	2.0				
	18.8	54	75	74.46	3650	2.0				
	23.5	46	60	59.55	3430	4.4	<b>TKM38B</b>	<b>63B5</b>	<b>6314</b>	46
	27.8	37	50	50.30	3190	5.5				
	34.7	30	40	40.29	2970	6.1				
	47.6	23	30	29.40	2720	8.8				
4.6	219	300	302.72	6500	1.6	<b>TKM48C</b>	<b>63B5</b>	<b>6314</b>	47	
5.5	177	250	255.69	6500	2.0					
6.8	148	200	204.78	6500	2.0					
9.4	111	150	149.44	6500	3.1					
11	93	125	127.56	5980	3.2					
13.7	73	100	102.16	5520	3.3					
18.8	56	75	74.55	5040	3.6					
4.6	217	300	303.73	8300	2.3	<b>TKM 58C</b>	<b>63B5</b>	<b>6314</b>	48	
5.5	177	250	256.55	8300	2.8					
6.8	148	200	205.47	8300	3.2					
9.3	111	150	149.94	8050	4.5					
0.18	9.2	161	300	303.19	4000	0.81	<b>TKM 28C</b>	<b>63B5</b>	<b>6312</b>	45
	10.9	135	250	256.09	3790	0.96				
	13.7	111	200	205.11	3550	1.2				
	18.4	81	150	151.82	3200	1.6				
	21.9	66	125	127.76	2990	2.0				
	27.4	56	100	102.32	2820	1.8				
	37	41	75	75.74	2550	1.9				
	11	133	125	127.76	3770	0.98	<b>TKM 28C</b>	<b>63B5</b>	<b>6324</b>	45
	13.7	112	100	102.32	3560	0.90				
18.5	82	75	75.74	3220	0.97					

# 减速机选型表



P <sub>1n</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [r/min]	M <sub>2n</sub> [Nm]	i		F <sub>r2</sub> [N]	fs			Page	
			公称 Nominal	实际 Actual						
0.18	23.5	66	60	59.55	2960	2.0	<b>TKM28B</b>	<b>63B5</b>	<b>6324</b>	45
	27.8	55	50	50.30	2790	2.4				
	34.7	45	40	40.29	2610	2.9				
	46.9	33	30	29.82	2350	3.9				
	55.8	27	25	25.10	2200	4.8				
	69.7	23	20	20.10	2080	4.4				
	94.1	16.9	15	14.88	1880	4.7				
	15.1	103	60	59.55	3430	1.3	<b>TKM28B</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7116</b>	45
	17.9	86	50	50.30	3240	1.5				
	22.3	70	40	40.29	3030	1.8				
	30.2	52	30	29.82	2730	2.5				
	35.9	42	25	25.10	2550	3.1				
	44.8	36	20	20.10	2410	2.8				
	60.5	26	15	14.88	2180	3.1				
	70.1	22	12.5	12.83	2050	5.9				
	87.5	18.4	10	10.28	1930	5.4				
	118.4	13.6	7.5	7.61	1750	5.9				
	9.3	167	300	302.36	4650	1.2	<b>TKM38C</b>	<b>63B5</b>	<b>6312</b>	46
	11	135	250	255.39	4330	1.5				
	13.7	109	200	204.54	4030	1.7				
	18.8	84	150	149.26	3690	2.4				
	22	68	125	127.41	3440	2.7				
	27.4	56	100	102.04	3230	2.7				
	37.6	41	75	74.46	2900	2.7				
	6.8	217	200	204.54	4800	0.83	<b>TKM38C</b>	<b>63B5</b>	<b>6324</b>	46
	9.4	167	150	149.26	4650	1.2				
	11	135	125	127.41	4330	1.3				
	13.7	112	100	102.04	4070	1.3				
	18.8	81	75	74.46	3650	1.4				
	23.5	68	60	59.55	3430	2.9	<b>TKM38B</b>	<b>63B5</b>	<b>6324</b>	46
	27.8	55	50	50.30	3190	3.6				
	34.7	44	40	40.29	2970	4.1				
	7.1	210	125	127.41	4800	0.86	<b>TKM38C</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7116</b>	46
	8.8	174	100	102.04	4720	0.86				
	12.1	126	75	74.46	4230	0.87				
	15.1	106	60	59.55	3970	1.9	<b>TKM38B</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7116</b>	46
	17.9	86	50	50.30	3690	2.3				
	22.3	69	40	40.29	3440	2.6				
	30.6	53	30	29.40	3150	3.8				
	35.9	43	25	25.10	2930	4.2				
	44.8	36	20	20.10	2760	4.2				
	61.3	26	15	14.67	2470	4.3				
9.2	164	300	302.72	6320	2.1	<b>TKM48C</b>				
11	133	250	255.69	5890	2.6					
13.7	111	200	204.78	5540	2.7					
18.7	84	150	149.44	5040	4.2					
4.6	328	300	302.72	6500	1.1	<b>TKM48C</b>	<b>63B5</b>	<b>6324</b>	47	
5.5	266	250	255.69	6500	1.3					
6.8	222	200	204.78	6500	1.4					
9.4	167	150	149.44	6500	2.1					
11	139	125	127.56	5980	2.2					
13.7	110	100	102.16	5520	2.2					
18.8	83	75	74.55	5040	2.4					





# 减速机选型表

P <sub>1n</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [r/min]	M <sub>2n</sub> [Nm]	i	i	F <sub>r2</sub> [N]	fs			Page						
			公称 Nominal	实际 Actual											
0.18	3.5	414	250	255.69	6500	0.85	<b>TKM48C</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7116</b>	47					
	4.4	345	200	204.78	6500	0.87									
	6.0	260	150	149.44	6500	1.3									
	7.1	217	125	127.56	6500	1.4									
	8.8	171	100	102.16	6400	1.4									
	12.1	130	75	74.55	5840	1.5									
	15.1	104	60	59.55	5390	3.4	<b>TKM48B</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7116</b>	47					
	17.9	85	50	50.30	5030	4.1									
	22.3	71	40	40.29	4730	4.3									
	9.2	163	300	303.73	7990	3.1	<b>TKM58C</b>	<b>63B5</b>	<b>6312</b>	48					
	10.9	133	250	256.55	7470	3.8									
	13.6	111	200	205.47	7030	4.3									
	4.6	326	300	303.73	8300	1.5	<b>TKM58C</b>	<b>63B5</b>	<b>6324</b>	48					
	5.5	266	250	256.55	8300	1.9									
	6.8	222	200	205.47	8300	2.2									
	9.3	167	150	149.94	8050	3.0									
	11	139	125	127.98	7580	3.4									
	13.7	110	100	102.50	7000	3.5									
	18.7	83	75	74.80	6390	3.6									
	3.0	507	300	303.73	8300	0.99									
	3.5	414	250	256.55	8300	1.2	<b>TKM58C</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7116</b>	48					
	4.4	345	200	205.47	8300	1.4									
	6.0	260	150	149.94	8300	1.9									
	7.0	217	125	127.98	8300	2.2									
	8.8	171	100	102.50	8110	2.2									
	12.0	130	75	74.80	7400	2.3									
	0.25	18.4	113	150	151.82	3200					1.2	<b>TKM28C</b>	<b>63B5</b>	<b>6322</b>	45
		21.9	92	125	127.76	2990					1.4				
27.4		78	100	102.32	2820	1.3									
37		57	75	75.74	2550	1.4									
23.5		92	60	59.55	2960	1.4	<b>TKM28B</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7114</b>	45					
27.8		77	50	50.30	2790	1.7									
34.7		63	40	40.29	2610	2.1									
46.9		46	30	29.82	2350	2.8									
55.8		38	25	25.10	2200	3.4									
69.7		32	20	20.10	2080	3.2									
94.1		23	15	14.88	1880	3.4									
15.1		142	60	59.55	3430	0.91					<b>TKM28B</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7126</b>	45	
17.9		119	50	50.30	3240	1.1									
22.3		98	40	40.29	3030	1.3									
30.2		72	30	29.82	2730	1.8									
35.9		59	25	25.10	2550	2.2									
44.8		49	20	20.10	2410	2.0									
60.5		36	15	14.88	2180	2.2									
70.1	30	12.5	12.83	2050	4.3										
87.5	26	10	10.28	1930	3.9										
118.4	18.9	7.5	7.61	1750	4.2										

# 减速机选型表



P <sub>1n</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [r/min]	M <sub>2n</sub> [Nm]	i	i	F <sub>r2</sub> [N]	f <sub>s</sub>			Page
			公称 Nominal	实际 Actual					
0.25	9.3	232	300	302.36	4650	0.86	<b>TKM38C 63B5</b>	<b>6322</b>	46
	11	187	250	255.39	4330	1.1			
	13.7	151	200	204.54	4030	1.2			
	18.8	116	150	149.26	3690	1.7			
	22	94	125	127.41	3440	1.9			
	27.4	78	100	102.04	3230	1.9			
	37.6	56	75	74.46	2900	2.0			
	9.4	233	150	149.26	4650	0.86	<b>TKM38C 71B5/B14</b>	<b>7114</b>	46
	11	188	125	127.41	4330	0.96			
	13.7	155	100	102.04	4070	0.97			
	18.8	113	75	74.46	3650	0.98			
	23.5	95	60	59.55	3430	2.1	<b>TKM38B 71B5/B14</b>	<b>7114</b>	46
	27.8	76	50	50.30	3190	2.6			
	34.7	62	40	40.29	2970	2.9			
	47.6	48	30	29.40	2720	4.2			
	15.1	148	60	59.55	3970	1.4	<b>TKM38B 71B5/B14</b>	<b>7126</b>	46
	17.9	119	50	50.30	3690	1.7			
	22.3	96	40	40.29	3440	1.9			
	30.6	74	30	29.40	3150	2.7			
	35.9	60	25	25.10	2930	3.0			
	44.8	49	20	20.10	2760	3.0			
	61.3	36	15	14.67	2470	3.1			
	9.3	228	300	302.72	6320	1.5	<b>TKM48C 63B5</b>	<b>6322</b>	47
	11	185	250	255.69	5890	1.9			
	13.7	154	200	204.78	5540	1.9			
	18.8	116	150	149.44	5040	3.0			
	22	97	125	127.56	4750	3.1			
	27.4	76	100	102.16	4380	3.2			
37.6	58	75	74.55	4000	3.5				
5.5	370	250	255.69	6500	0.95	<b>TKM48C 71B5/B14</b>	<b>7114</b>	47	
6.8	308	200	204.78	6500	0.97				
9.4	232	150	149.44	6500	1.5				
11	193	125	127.56	5980	1.6				
13.7	152	100	102.16	5520	1.6				
18.8	116	75	74.55	5040	1.7				
23.5	93	60	59.55	4660	3.8	<b>TKM48B 71B5/B14</b>	<b>7114</b>	47	
27.8	76	50	50.30	4340	4.6				
6.0	361	150	149.44	6500	0.97	<b>TKM48C 71B5/B14</b>	<b>7126</b>	47	
7.1	301	125	127.56	6500	1.00				
8.8	237	100	102.16	6400	1.0				
12.1	180	75	74.55	5840	1.1				
15.1	145	60	59.55	5390	2.4	<b>TKM48B 71B5/B14</b>	<b>7126</b>	47	
17.9	118	50	50.30	5030	3.0				
22.3	98	40	40.29	4730	3.1				
9.2	227	300	303.73	7990	2.2	<b>TKM58C 63B5</b>	<b>6322</b>	48	
10.9	185	250	256.55	7470	2.7				
13.6	154	200	205.47	7030	3.1				
18.7	116	150	149.94	6390	4.3				
4.6	453	300	303.73	8300	1.1	<b>TKM58C 71B5/B14</b>	<b>7114</b>	48	
5.5	370	250	256.55	8300	1.4				

# 减速机选型表



	$P_{1n}$	$n_2$	$M_{2n}$	$i$	$i$	$F_{r2}$	$f_s$			Page
	[kW]	[r/min]	[Nm]	公称 Nominal	实际 Actual	[N]				
0.25	6.8	308	200	205.47	8300	1.6	<b>TKM58C 71B5/B14</b>	<b>7114</b>	<b>48</b>	
	9.3	232	150	149.94	8050	2.2				
	11	193	125	127.98	7580	2.5				
	13.7	152	100	102.50	7000	2.5				
	18.7	116	75	74.80	6390	2.6				
	3.0	705	300	303.73	8300	0.71	<b>TKM58C 71B5/B14</b>	<b>7126</b>	<b>48</b>	
	3.5	575	250	256.55	8300	0.87				
	4.4	479	200	205.47	8300	1.0				
	6.0	361	150	149.94	8300	1.4				
	7.0	301	125	127.98	8300	1.6				
	8.8	237	100	102.50	8110	1.6				
	12.0	180	75	74.80	7400	1.7				
	15.1	144	60	59.55	6820	3.5	<b>TKM58B 71B5/B14</b>	<b>7126</b>	<b>48</b>	
	17.9	118	50	50.30	6370	4.3				
0.37	21.9	137	125	127.76	2990	0.95	<b>TKM28C 71B5/B14</b>	<b>7112</b>	<b>45</b>	
	27.4	115	100	102.32	2820	0.87				
	37	85	75	75.74	2550	0.94				
	23.5	136	60	59.55	2960	0.96	<b>TKM28B 71B5/B14</b>	<b>7124</b>	<b>45</b>	
	27.8	113	50	50.30	2790	1.1				
	34.7	93	40	40.29	2610	1.4				
	46.9	68	30	29.82	2350	1.9				
	55.8	56	25	25.10	2200	2.3				
	69.7	47	20	20.10	2080	2.1				
	94.1	35	15	14.88	1880	2.3				
	109.1	29	12.5	12.83	1770	4.5				
	136.2	24	10	10.28	1670	4.1				
	184	17.9	7.5	7.61	1510	4.5				
	22.3	145	40	40.29	3030	0.90				<b>TKM28B 80B5/B14</b>
	30.2	106	30	29.82	2730	1.2				
	35.9	87	25	25.10	2550	1.5				
	44.8	73	20	20.10	2410	1.4				
	60.5	54	15	14.88	2180	1.5				
	70.1	45	12.5	12.83	2050	2.9				
	87.5	38	10	10.28	1930	2.6				
	118.4	28	7.5	7.61	1750	2.9				
	18.8	172	150	149.26	3690	1.2	<b>TKM38C 71B5/B14</b>	<b>7112</b>	<b>46</b>	
	22	139	125	127.41	3440	1.3				
	27.4	115	100	102.04	3230	1.3				
37.6	83	75	74.46	2900	1.3					
23.5	140	60	59.55	3430	1.4	<b>TKM38B 71B5/B14</b>	<b>7124</b>	<b>46</b>		
27.8	113	50	50.30	3190	1.8					
34.7	91	40	40.29	2970	2.0					
47.6	70	30	29.40	2720	2.8					
55.8	57	25	25.10	2530	3.2					
69.7	47	20	20.10	2380	3.2					
95.4	34	15	14.67	2130	3.2					



# 减速机选型表



P <sub>1n</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [r/min]	M <sub>2n</sub> [Nm]	i	i	F <sub>r2</sub> [N]	fs			Page	
			公称 Nominal	实际 Actual						
0.37	15.1	219	60	59.55	3970	0.92	<b>TKM38B</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8016</b>	46
	17.9	176	50	50.30	3690	1.1				
	22.3	142	40	40.29	3440	1.3				
	30.6	109	30	29.40	3150	1.8				
	35.9	88	25	25.10	2930	2.0				
	44.8	73	20	20.10	2760	2.1				
	61.3	53	15	14.67	2470	2.1				
	70.1	46	12.5	12.83	2360	3.9				
	87.5	38	10	10.28	2210	4.0				
	120	27	7.5	7.50	1990	4.0				
	9.3	338	300	302.72	6320	1.0	<b>TKM48C</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7112</b>	47
	11	274	250	255.69	5890	1.3				
	13.7	228	200	204.78	5540	1.3				
	18.8	172	150	149.44	5040	2.0				
	22	143	125	127.56	4750	2.1				
	27.4	113	100	102.16	4380	2.1				
	37.6	86	75	74.55	4000	2.3				
	9.4	343	150	149.44	6500	1.0	<b>TKM48C</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7124</b>	47
	11	286	125	127.56	5980	1.0				
	13.7	225	100	102.16	5520	1.1				
	18.8	171	75	74.55	5040	1.2				
	23.5	138	60	59.55	4660	2.5	<b>TKM48B</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7124</b>	47
	27.8	112	50	50.30	4340	3.1				
	34.7	93	40	40.29	4080	3.2				
	15.1	215	60	59.55	5390	1.6	<b>TKM48B</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8016</b>	47
	17.9	174	50	50.30	5030	2.0				
	22.3	145	40	40.29	4730	2.1				
	30.6	109	30	29.40	4310	3.2				
	35.9	91	25	25.10	4050	3.3				
	44.8	72	20	20.10	3740	3.3				
	61.3	55	15	14.67	3410	3.7				
	9.2	335	300	303.73	7990	1.5	<b>TKM58C</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7112</b>	48
	10.9	274	250	256.55	7470	1.8				
	13.6	228	200	205.47	7030	2.1				
	18.7	172	150	149.94	6390	2.9				
	21.9	143	125	127.98	6010	3.4				
27.3	113	100	102.50	5550	3.4					
37.4	86	75	74.80	5070	3.5					
4.6	671	300	303.73	8300	0.75	<b>TKM58C</b>				
5.5	547	250	256.55	8300	0.91					
6.8	456	200	205.47	8300	1.1					
9.3	343	150	149.94	8050	1.5					
11	286	125	127.98	7580	1.7					
13.7	225	100	102.50	7000	1.7					
18.7	171	75	74.80	6390	1.8					

# 减速机选型表



P <sub>1n</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [r/min]	M <sub>2n</sub> [Nm]	i		F <sub>r2</sub> [N]	fs			Page					
			公称 Nominal	实际 Actual										
0.37	23.5	137	60	59.55	5890	3.6	<b>TKM58B</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7124</b>	48				
	27.8	112	50	50.30	5500	4.5								
	6.0	534	150	149.94	8300	0.94	<b>TKM58C</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8016</b>	48				
	7.0	445	125	127.98	8300	1.1								
	8.8	351	100	102.50	8110	1.1								
	12.0	267	75	74.80	7400	1.1								
	15.1	213	60	59.55	6820	2.3	<b>TKM58B</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8016</b>	48				
	17.9	174	50	50.30	6370	2.9								
	22.3	145	40	40.29	6000	3.3								
0.55	34.7	138	40	40.29	2610	0.94	<b>TKM28B</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8014</b>	45				
	46.9	101	30	29.82	2350	1.3								
	55.8	83	25	25.10	2200	1.6								
	69.7	70	20	20.10	2080	1.4								
	94.1	51	15	14.88	1880	1.6								
	109.1	43	12.5	12.83	1770	3.0								
	136.2	36	10	10.28	1670	2.8								
	184	27	7.5	7.61	1510	3.0								
	35.9	129	25	25.10	2550	1.0	<b>TKM28B</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8026</b>	45				
	44.8	109	20	20.10	2410	0.92								
	60.5	80	15	14.88	2180	1.00								
	70.1	67	12.5	12.83	2050	1.9								
	87.5	56	10	10.28	1930	1.8								
	118.4	42	7.5	7.61	1750	1.9								
	22	206	125	127.41	3440	0.87	<b>TKM38C</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7122</b>	46				
	27.4	171	100	102.04	3230	0.88								
	37.6	124	75	74.46	2900	0.89								
	23.5	209	60	59.55	3430	0.96	<b>TKM38B</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8014</b>	46				
	27.8	168	50	50.30	3190	1.2								
	34.7	136	40	40.29	2970	1.3								
	47.6	105	30	29.40	2720	1.9								
	55.8	84	25	25.10	2530	2.1								
	69.7	70	20	20.10	2380	2.1								
	95.4	51	15	14.67	2130	2.2								
	109.1	44	12.5	12.83	2030	4.1								
	136.2	36	10	10.28	1910	4.1								
	186.7	26	7.5	7.50	1710	4.2								
	22.3	211	40	40.29	3440	0.85					<b>TKM38B</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8026</b>	46
	30.6	163	30	29.40	3150	1.2								
35.9	131	25	25.10	2930	1.4									
44.8	109	20	20.10	2760	1.4									
61.3	79	15	14.67	2470	1.4									
70.1	68	12.5	12.83	2360	2.6									
87.5	56	10	10.28	2210	2.7									
120	41	7.5	7.50	1990	2.7									





# 减速机选型表

P <sub>1n</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [r/min]	M <sub>2n</sub> [Nm]	i		F <sub>r2</sub> [N]	fs			Page	
			公称 Nominal	实际 Actual						
0.55	11	407	250	255.69	5890	0.86	<b>TKM48C</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7122</b>	47
	13.7	339	200	204.78	5540	0.89				
	18.8	255	150	149.44	5040	1.4				
	22	213	125	127.56	4750	1.4				
	27.4	168	100	102.16	4380	1.4				
	37.6	127	75	74.55	4000	1.6				
	18.8	255	75	74.55	5040	0.79	<b>TKM48C</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8014</b>	47
	23.5	205	60	59.55	4660	1.7	<b>TKM48B</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8014</b>	47
	27.8	166	50	50.30	4340	2.1				
	34.7	139	40	40.29	4080	2.2				
	47.6	104	30	29.40	3720	3.4				
	55.8	87	25	25.10	3500	3.5				
	69.7	68	20	20.10	3230	3.5				
	95.4	52	15	14.67	2950	3.8				
	15.1	319	60	59.55	5390	1.1				
	17.9	259	50	50.30	5030	1.4				
	22.3	215	40	40.29	4730	1.4				
	30.6	162	30	29.40	4310	2.2				
	35.9	135	25	25.10	4050	2.2				
	44.8	107	20	20.10	3740	2.3				
	61.3	81	15	14.67	3410	2.5				
	9.2	498	300	303.73	7990	1.0	<b>TKM58C</b>	<b>71B5/B14</b>	<b>7122</b>	48
	10.9	407	250	256.55	7470	1.2				
	13.6	339	200	205.47	7030	1.4				
	18.7	255	150	149.94	6390	2.0				
	21.9	213	125	127.98	6010	2.3				
	27.3	168	100	102.50	5550	2.3				
	37.4	127	75	74.80	5070	2.4				
9.3	511	150	149.94	8050	0.98	<b>TKM58C</b>				
11	425	125	127.98	7580	1.1					
13.7	335	100	102.50	7000	1.1					
18.7	255	75	74.80	6390	1.2					
23.5	204	60	59.55	5890	2.5	<b>TKM58B</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8014</b>	48	
27.8	166	50	50.30	5500	3.0					
34.7	139	40	40.29	5170	3.5					
47.6	104	30	29.40	4710	4.8					
15.1	317	60	59.55	6820	1.6	<b>TKM58B</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8026</b>	48	
17.9	259	50	50.30	6370	1.9					
22.3	215	40	40.29	6000	2.2					
30.6	162	30	29.40	5460	3.1					
35.9	135	25	25.10	5130	3.5					
44.8	107	20	20.10	4740	3.6					
61.3	81	15	14.67	4330	3.7					

# 减速机选型表



P <sub>1n</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [r/min]	M <sub>2n</sub> [Nm]	i	i	F <sub>r2</sub> [N]	fs			Page
			公称 Nominal	实际 Actual					
0.75	46.9	138	30	29.82	2350	0.94	<b>TKM28B 80B5/B14</b>	<b>8024</b>	45
	55.8	113	25	25.10	2200	1.1			
	69.7	95	20	20.10	2080	1.1			
	94.1	70	15	14.88	1880	1.1			
	109.1	59	12.5	12.83	1770	2.2			
	136.2	49	10	10.28	1670	2.0			
	184	36	7.5	7.61	1510	2.2			
	70.1	91	12.5	12.83	2050	1.4	<b>TKM28B 90B5/B14</b>	<b>90S6</b>	45
	87.5	77	10	10.28	1930	1.3			
	118.4	57	7.5	7.61	1750	1.4			
	27.8	229	50	50.30	3190	0.87	<b>TKM38B 80B5/B14</b>	<b>8024</b>	46
	34.7	185	40	40.29	2970	0.97			
	47.6	143	30	29.40	2720	1.4			
	55.8	115	25	25.10	2530	1.6			
	69.7	95	20	20.10	2380	1.6			
	95.4	69	15	14.67	2130	1.6			
	109.1	60	12.5	12.83	2030	3.0			
	136.2	49	10	10.28	1910	3.0			
	186.7	36	7.5	7.50	1710	3.1			
	30.6	222	30	29.40	3150	0.90	<b>TKM38B 90B5/B14</b>	<b>90S6</b>	46
	35.9	179	25	25.10	2930	1.0			
	44.8	148	20	20.10	2760	1.0			
	61.3	107	15	14.67	2470	1.0			
	70.1	93	12.5	12.83	2360	1.9			
	87.5	77	10	10.28	2210	2.0			
	120	56	7.5	7.50	1990	2.0			
	18.7	348	150	149.44	5040	1.0	<b>TKM48C 80B5/B14</b>	<b>8012</b>	47
	22	290	125	127.56	4750	1.0			
27.4	228	100	102.16	4380	1.1				
37.6	174	75	74.55	4000	1.2				
23.5	280	60	59.55	4660	1.3	<b>TKM48B 80B5/B14</b>	<b>8024</b>	47	
27.8	227	50	50.30	4340	1.5				
34.7	189	40	40.29	4080	1.6				
47.6	142	30	29.40	3720	2.5				
55.8	119	25	25.10	3500	2.5				
69.7	93	20	20.10	3230	2.6				
95.4	71	15	14.67	2950	2.8				
17.9	353	50	50.30	5030	0.99	<b>TKM48B 90B5/B14</b>	<b>90S6</b>	47	
22.3	294	40	40.29	4730	1.0				
30.6	221	30	29.40	4310	1.6				
35.9	184	25	25.10	4050	1.6				
44.8	145	20	20.10	3740	1.7				
61.3	110	15	14.67	3410	1.8				
70.1	91	12.5	12.83	3210	3.3				
87.5	72	10	10.28	2960	3.3				
120	55	7.5	7.50	2700	3.7				

# 减速机选型表

P <sub>1n</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [r/min]	M <sub>2n</sub> [Nm]	i	i	F <sub>r2</sub> [N]	fs			Page	
			公称 Nominal	实际 Actual						
0.75	10.9	555	250	256.55	7470	0.90	<b>TKM58C</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8012</b>	48
	13.6	462	200	205.47	7030	1.0				
	18.7	348	150	149.94	6390	1.4				
	21.9	290	125	127.98	6010	1.7				
	27.3	228	100	102.50	5550	1.7				
	37.4	174	75	74.80	5070	1.7				
	11	580	125	127.98	7580	0.83	<b>TKM58C</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8024</b>	48
	13.7	457	100	102.50	7000	0.83				
	18.7	347	75	74.80	6390	0.86				
	23.5	278	60	59.55	5890	1.8	<b>TKM58B</b>	<b>80B5/B14</b>	<b>8024</b>	48
	27.8	227	50	50.30	5500	2.2				
	34.7	189	40	40.29	5170	2.5				
	47.6	142	30	29.40	4710	3.5				
	55.8	119	25	25.10	4430	4.0				
	69.7	93	20	20.10	4090	4.1				
	95.4	71	15	14.67	3730	4.2				
	15.1	432	60	59.55	6820	1.2	<b>TKM58B</b>	<b>90B5/B14</b>	<b>90S6</b>	48
	17.9	353	50	50.30	6370	1.4				
	22.3	294	40	40.29	6000	1.6				
	30.6	221	30	29.40	5460	2.3				
	35.9	184	25	25.10	5130	2.6				
44.8	145	20	20.10	4740	2.6					
61.3	110	15	14.67	4330	2.7					
109.1	86	12.5	12.83	1770	1.5	<b>TKM28B</b>	<b>90B5/B14</b>	<b>90S4</b>	45	
136.2	72	10	10.28	1670	1.4					
184	53	7.5	7.61	1510	1.5					
70.1	134	12.5	12.83	2050	0.97	<b>TKM28B</b>	<b>90B5/B14</b>	<b>90L6</b>	45	
87.5	112	10	10.28	1930	0.89					
118.4	83	7.5	7.61	1750	0.96					
47.6	209	30	29.40	2720	0.96					<b>TKM38B</b>
55.8	169	25	25.10	2530	1.1					
69.7	140	20	20.10	2380	1.1					
95.4	101	15	14.67	2130	1.1					
109.1	87	12.5	12.83	2030	2.1					
136.2	72	10	10.28	1910	2.1					
186.7	52	7.5	7.50	1710	2.1					
70.1	136	12.5	12.83	2360	1.3	<b>TKM38B</b>	<b>90B5/B14</b>	<b>90L6</b>	46	
87.5	113	10	10.28	2210	1.3					
120	82	7.5	7.50	1990	1.3					
23.5	410	60	59.55	4660	0.85	<b>TKM48B</b>	<b>90B5/B14</b>	<b>90S4</b>	47	
27.8	333	50	50.30	4340	1.1					
34.7	277	40	40.29	4080	1.1					
47.6	209	30	29.40	3720	1.7					
55.8	174	25	25.10	3500	1.7					
69.7	137	20	20.10	3230	1.8					
95.4	104	15	14.67	2950	1.9					
109.1	86	12.5	12.83	2770	3.5					
136.2	68	10	10.28	2550	3.5					
186.7	52	7.5	7.50	2330	3.9					



# 减速机选型表

P <sub>1n</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [r/min]	M <sub>2n</sub> [Nm]	i	i	F <sub>r2</sub> [N]	fs			Page			
			公称 Nominal	实际 Actual								
1.1	30.6	325	30	29.40	4310	1.1	<b>TKM48B 90B5/B14</b>	<b>90L6</b>	47			
	35.9	271	25	25.10	4050	1.1						
	44.8	213	20	20.10	3740	1.1						
	61.3	162	15	14.67	3410	1.2						
	70.1	134	12.5	12.83	3210	2.2						
	87.5	106	10	10.28	2960	2.3						
	120	80	7.5	7.50	2700	2.5						
	18.7	511	150	149.94	6390	0.98	<b>TKM58C 80B5/B14</b>	<b>8022</b>	48			
	21.9	425	125	127.98	6010	1.1						
	27.3	335	100	102.50	5550	1.1						
	37.4	255	75	74.80	5070	1.2						
	23.5	408	60	59.55	5890	1.2	<b>TKM58B 90B5/B14</b>	<b>90S4</b>	48			
	27.8	333	50	50.30	5500	1.5						
	34.7	277	40	40.29	5170	1.7						
	47.6	209	30	29.40	4710	2.4						
	55.8	174	25	25.10	4430	2.8	<b>TKM58B 90B5/B14</b>	<b>90S4</b>	48			
	69.7	137	20	20.10	4090	2.8						
	95.4	104	15	14.67	3730	2.9						
	15.1	634	60	59.55	6820	0.79	<b>TKM58B 90B5/B14</b>	<b>90L6</b>	48			
	17.9	517	50	50.30	6370	0.97						
	22.3	431	40	40.29	6000	1.1						
	30.6	325	30	29.40	5460	1.5						
	35.9	271	25	25.10	5130	1.8						
	44.8	213	20	20.10	4740	1.8						
	61.3	162	15	14.67	4330	1.9						
	70.1	134	12.5	12.83	4060	3.6						
	87.5	106	10	10.28	3750	3.6						
	120	80	7.5	7.50	3420	3.7						
1.5	109.1	117	12.5	12.83	1770	1.1				<b>TKM28B 90B5/B14</b>	<b>90L4</b>	45
	136.2	99	10	10.28	1670	1.0						
	184	73	7.5	7.61	1510	1.1						
	55.8	230	25	25.10	2530	0.8	<b>TKM38B 90B5/B14</b>	<b>90L4</b>	46			
	69.7	191	20	20.10	2380	0.79						
	95.4	138	15	14.67	2130	0.80						
	109.1	119	12.5	12.83	2030	1.5						
	136.2	99	10	10.28	1910	1.5						
	186.7	72	7.5	7.50	1710	1.5						
	27.8	454	50	50.30	4340	0.77	<b>TKM48B 90B5/B14</b>	<b>90L4</b>	47			
	34.7	378	40	40.29	4080	0.79						
	47.6	285	30	29.40	3720	1.2						
	55.8	237	25	25.10	3500	1.3						
	69.7	187	20	20.10	3230	1.3						
	95.4	142	15	14.67	2950	1.4						
	109.1	118	12.5	12.83	2770	2.6						
	136.2	93	10	10.28	2550	2.6						
186.7	70	7.5	7.50	2330	2.8							